"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2016—भाद्र 4 शक 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-3-2016

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. गरियाबंद, राजिम जिला (गरियाबंद), तह. महासमुन्द, बागबाहरा जिला (महासमुन्द), तह. दुर्ग, धमधा जिला (दुर्ग), तह. गुरुर जिला (बालोद), तह. नवागढ़, साजा, बेरला जिला (बेमेतरा), तह. राजनांदगांव, छुईखदान, छुरिया, मानपुर जिला (राजनांदगांव), तह. भानुप्रतापपुर, दुर्गकोन्दल जिला (कांकेर), तह. मुंगेली, पथिरया, लोरमी जिला (मुंगेली), तह. अगरतला, पामगढ़, बलौदाबाजार, सक्ती, मालखरौदा जिला (जांजगीर—चाम्पा), तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पोडी, उपरोडा, पाली जिला (कोरबा), तह. खड़गवा, भरतपुर जिला (कोरिया), तह. रायगढ़, पुसौर, खरिसया, सारंगढ़, तमनार, लैंलूगा, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़)में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तह. देवभोग जिला (गरियाबंद), तह. बसना, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तह. पाटन जिला (दुर्ग), तह. बेमेतरा जिला (बेमेतरा), तह. बालोद, डौंडी, गुण्डरदेही, डौंडीलोहारा जिला (बालोद) तह. अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव), तह. कांकेर जिला (कांकेर), तह. जांजगीर चाम्पा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़ जिला (कोरिया), तह. घरघोड़ा जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तह. छुरा, मैनपुर जिला (गरियाबंद), तह. चारामा जिला (कांकेर), तह. सोनहत जिला (कोरिया) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: निरंक

- (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक** :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— रबी फसल हेतु बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- **3. सिंचाई**.— जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कोण्डागांव, कांकेर दंतेवाड़ा, सुकमा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. **कटाई** .— जिला राजनांदगांव में तिवडा एवं लाख की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति. जिला दुर्ग में गेंहू, लाख, तिवड़ा, चना फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में तुअर गन्ना, मटर, चना, गेंहू, लाख की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कांकेर में गेंहू, मक्का, धान, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी गन्ना व सागभाजी की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में अरहर, कोदो, कुटकी, उड़द, कुल्थी, मूंग रमतिल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में मक्का, कोदो, कुटकी, मिडया, सावा, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई सरसों, कुल्थी की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में फसल की हालत बिगड़ी है. जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला मुंगेली में फसल की हालत सुधरी है. जिला जांजगीर–चाम्पा में तुअर, उड़द, मूंग, अंडी, तिल, सन, गन्ना की हालत सुधरी है. जिला कोरबा में फसल की हालत बिगड़ी है. जिला सरगुजा में गेंहू, चना, अरहर, कुल्थी, अलसी, रामतिल व अन्य की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में गन्ना, गेंहू, चना, अलसी, राई, सरसों, मटर, मसूर की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में गेंहू, चना, अलसी, राई, सरसों, आलू, मटर व अन्य की हालत सामान्य है.
 - **6. पशु स्थित.** सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रिमक.— खेतिहर श्रिमक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. बागबाहरा

5.1

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-3-2016						
जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति. 8. कृषि– सम्बन्धी मजदूरों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
*जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. तिल्दा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8	
*जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा 1. बलौदाबाजार 2. बिलईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. सिमगा 6. भाटापारा		2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8	
जिला-गरियाबंद- बिन्द्रानवागढ़ 1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 2. राजिम 3. छुरा 4. मैनपुर 5. देवभोग	मिलीमीटर 14.2 14.0 35.4 39.0 20.0	2	3 4. (1) (2)	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.	
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा	मिलीमीटर 6.5 22.0 18.0 	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण	3 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* C	6. 3.3				
* जिला-धमतरी 1. धमतरी	मिलीमीटर			_	
1. वमतरा 2. नगरी	• •	2	3	5	7
	• •		4. (1)	6	8
 कुरूद मगरलोड 	• •		(2)		
4. नगरलाड	••				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर			·	,
1. दुर्ग	5.0	2	3	5. अपर्याप्त. • •	7. पर्याप्त
2. पाटन	27.0		4. (1) चना, गेंहू की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. धमधा	12.7		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	28.2	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. बेरला	13.0		4. (1) तुअर, गन्ना, मटर, चना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. साजा	2.0		गेंहू, लाख व अन्य की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	16.0		सामान्य है. लाख, चना, मसूर,		
5. थानखमरिया	• •		गेंहू की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	27.4	2. ग्रीष्म कालीन धान हेतु	3	5	7. पर्याप्त
2. डौंडी	28.4	जुताई का कार्य जारी है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. डौंडीलोहारा	19.0		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	5.0				
5. गुंडरदेही	27.0				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	2.8	2. रबी फसल की जुताई एवं	3	5	7. पर्याप्त
2. डोंगरगांव		बोनी का कार्य पूर्ण.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. खैरागढ़	• •		कटाई का कार्य प्रारंभ है.	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	6.1		आकस्मिक वर्षा से कटी एवं		
5. डोंगरगढ़			खड़ी रबी फसल को आंशिक		
6. मानपुर	8.0		क्षति हुआ है.		
7. मोहला			(2)		
8. अम्बागढ़	28.6				
9. छुरिया	1.0				
जिला-कवर्धा-	मिलीमीटर				
कबीरधाम					_
1. कवर्धा	• •	2. खड़ी फसल पर रोग एवं	3	5	7. पर्याप्त
2. पण्डरिया	• •	किट प्रकोप की शिकायत	4. (1) धान, तुअर, उड़द की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप
3. सहसपुर लोहारा		नहीं है.	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर		2	3	5	7
2. तोकापाल			4. (1)	6	8
3. दरभा			(2)		
4. बस्तर	• •				
5. बकावण्ड	• •				
6. बास्तानार	• •				
7. लोहण्डीगुड़ा					
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव		2. रबी फसल की जुताई एवं	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केशकाल		रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बड़ेराजपुर			कहीं-कहीँ गेंहू की कटाई हो रही	चारा पर्याप्त	
4. माकड़ी			है.		
5. फरसगांव			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2	3	5	7. पर्याप्त.
2. ओरछा			4. (1) मटर, गेंहू, चना, बैंगन, भिण्डी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			टमाटर, राई सरसों रमतिल की	चारा पर्याप्त	
			हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-कांकेर-	मिलीमीटर				
उत्तर बस्तर					
1. कांकेर • 	20.0	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	52.4		4. (1) गेंहू, मक्का, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
 नरहरपुर 			मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई,	चारा पर्याप्त	
4. भानुप्रतापपुर 5. पखांजूर	16.4		सरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, गन्ना व साग भाजी की हालत		
5. पखाजूर 6. अन्तागढ	• •		सामान्य है.		
ठ. अन्तागढ़ 7. दुर्गकोन्दल	 10.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. 9.1911.901	10.0		(2) ઉપરાવધ મત્યલ લાવાત્વ.		
जिला-दंतेवाड़ा-	मिलीमीटर				
दक्षिण बस्तर					
1. दंतेवाड़ा		2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम			4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया,		८. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण			सांवा, मूंगफली, ज्वार, अम्बाडी सन्	चारा पर्याप्त	
4. कुआकोण्डा			उड़द, मूंगमोठ, राई सरसों, कुल्थी		
			की हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा		 2. रबी फसल की बोनी व	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा		रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत बिगड़ी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	• •		(2)	चारा पर्याप्त	
•					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर 1. बीजापुर 2. भैरमगढ़ 3. भोपालपट्नम	मिलीमीटर 	 रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण. 	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
 उसूर जिला-बिलासपुर बिलासपुर कोटा पेन्ड्रारोड पेण्ड्रा बिल्हा 	. · मिलीमीटर 	2	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
 तखतपुर मस्तुरी मरवाही जिला-मुंगेली मुंगेली पथरिया लोरमी 	 मिलीमीटर 2.6 6.4 5.5	2	3	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-जांजगीर- चाम्पा 1. जांजगीर 2. चांपा 3. पामगढ़ 4. सक्ती 5. डभरा 6. नवागढ़ 7. जैजेपुर	मिलीमीटर 18.0 22.0 5.2 5.2 5.2	2. रबी फसल की जुताई व बोनी का कार्य पूर्ण.	3 4. (1) तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, अंडी, तिल, सन, गन्ना की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
 मालखरौदा अकलतरा बलौदा जला-कोरबा कोरबा करतला कटघोरा पाली पोड़ीउपरोड़ा *जिला-सरगुजा-	11.5 5.5 6.0 मिलीमीटर 16.4 10.0 14.0 2.5 6.0 मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य जारी है.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
अम्बिकापुर 1. अम्बिकापुर 2. लखनपुर 3. उदयपुर 4. सीतापुर 5. बतौली 6. लुन्ड्रा 7. मैनपाट		2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
 *जिला-सूरजपुर	 मिलीमीटर				
1. सूरजपुर		2	3	5	7
2. भैयाथान			4. (1)	6	8
3. रामानुजगंज			(2)		
4. प्रेमनगर					
5. प्रतापपुर					
6. ओडगी					
जिला-बलरामपुर-	मिलीमीटर				
रामानुजगंज					
1. बलरामपुर		2. रबी फसल की बोनी जारी है.	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर			4. (1) गेंहू, चना, अलसी, राई, सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर			मटर, मसूर की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. कुसमी					
6. शंकरगढ़	• •				
जिला-कोरिया-	मिलीमीटर				
बैकुण्ठपुर					
1. सोनहत	49.0	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	29.0		4. (1) गेंहू, चना, अलसी, राई, सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	24.0		आलू, मटर व अन्य की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	12.0		सामान्य है.		
5. खडगवां	4.5		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	9.2	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	11.3		4. (1) लाख, तिवड़ा, मसूर, गेंहू, मटर,	6. संतोषप्रद,	। 8. पर्याप्त.
3. खरसिया	15.0		गन्ना, तिल व सागभाजी की हालत		
4. लैलूंगा	6.0		सुधरी है.		
5. सारंगढ़	3.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
6. धरमजयगढ़	13.1				
7. पुसौर	6.3				
8. बरमकेला	2.4				
9. तमनार	8.4				
*जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर		2	3	5	7
2. कुनकुरी			4. (1)	6	8
3. बगीचा			(2)		
4. पत्थलगांव					
5. कांसाबेल					
6. मनोरा					
7. दुलदुला					
8. फरसाबाहर	• •				
				1	

*टीपः— जिला रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, बस्तर, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,

सहा. आयुक्त (सां), वास्ते-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.